



Biztonsági adatlap

Készítés dátuma:2012.06.01

Aktualizáció dátuma:-

1.verzió

2010.05.20-án kelt (UE) 453/2010előírásaiknak megfelelően készült.

1.SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1.1. Termékazonosító

Termék név: Porszívó illatosító betétek oceán

Rendeltetése: mint Illatosított légfrissítő porszívóhoz

1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása, fogyasztói felhasználás- az porszívó illatosítására szolgál

1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai

Szállító: "Pol-Hun" M. Bielska Sp. J.

Cím: ul. 11 Listopada 65, 95-040 Koluszki, Lengyelország

Az adatlap kiállításáért felelős személy email címe:

polhun@polhun.pl

Telefon/Fax:.(+48) 44 725 30 00

1.4 Sürgősségi telefonszám

A magyarországi ETTSZ (1096 Budapest Nagyvárad tér 2.) 06-80/201-199

Ügyfélfogadási idő

Hétköznap 7-19 óráig

Az adatlap kiállításáért felelős személy: Barta Attila Tel.:06-70-33-44-550

2.SZAKASZ: A veszély meghatározása

2.1 Az anyag vagy keverék osztályozása

Termék meghatározás

A veszélyes besorolást kapott

Xi-Irritatív

R43- Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet).

A termék tartalmazza: 1 - (1,2,3,4,5,6,7,8-oktahidro-2,3,8,8-tetrametil-2-naftil)-etán-1-on, Linalool, [3R-(3α, 3ap, 7β, 8aa)] -1 - (2,3,4,7,8,8-hexahidro-3,6,8,8-tetrametil-1 H-3a,7-metanoazulen-5-il)-etán-1-on-t

-a termék veszélyes a környezetre

R52/53- Ártalmas a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszan tartó károsodást okozhat

2.2.Címkézési elemek

Veszélyt jelző szimbólum vagy szimbólumok:



Xi Irritatív

BIZTONSÁGI ADATLAP

Kereskedelmi elnevezés: **Porszívó illatosító oceán**
 Gyártó: Pol-Hun[™] M. Bielska Sp. J.
 Cím: ul. 11 Listopada 65, 95-040 Kuluszki, Lengyelország
 Telefon/Fax: Telefon/Fax: (+48) 44 725 30 00

A veszélyes anyagok veszélyeire/kockázataira utaló R mondatok:
 R43- Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet).
 R52/53- Ártalmas a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszan tartó károsodást okozhat

A biztonságos használatot meghatározó S mondatok :
 S2- Gyermekek kezébe nem kerülhet
 S24/25- Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembejutást
 S26- Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni
 S37- Megfelelő védőkesztyűt kell viselni
 S46- Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt/csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni

A termék tartalmaz: 1 - (1,2,3,4,5,6,7,8-oktahidro-2,3,8,8-tetrametil-2-naftil)-etán-1-on, Linalool, [3R-(3 α , 3 β , 7 β , 8 α)] -1 - (2,3,4,7,8,8-hexahidro-3,6,8,8-tetrametil-1 H-3a,7-metanoazulen-5-il)-etán-1-on

2.3. Egyéb veszélyek
 A keverék összetevői PBT és vPvB kritériumainak-nem felelnek meg

3. SZAKASZ: Összetétel vagy az összetevőkre vonatkozó adatok

3.1. Anyagok
 Nem vonatkozik
 3.2. Keverékek

Veszélyes anyagok:/1999/45/WE és 1272/2008 irányelveknek megfelelően:

Veszélyes anyag elnevezése	Koncentráció tartomány tömeg%	NrCAS	Nr WE	Nr.regisztráció	67/548/EWG szerinti besorolás	Egészségügyi kockázat (WE)nr.1272/2008 szerint
2,6-dimethyloct-7-en-2-ol (illatkompozíció összetevője)	11,7	18479-58-8	242-362-4	-	Xi; R38	Skin Irrit. 2; H315
Etanon, 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-oktahidro-2,3,8,8-tetrametil-2-naftalenil) (illatkompozíció összetevője)	4,0	54464-57-2	259-174-3	-	Xi; R43 N; R51/53	Skin Sens. 1; H317 Aquatic Chronic 2; H411
Linalool (illatkompozíció összetevője)	3,35	78-70-6	201-134-4	-	Xi; R38 R43	Skin Irrit. 2; H315 Skin Sens. 1; H317
3,7-Dimetilokta-1,6-dien-3-il-acetát(illatkompozíció összetevője)	1,9	115-95-7	204-116-4	-	N; R51/53	Aquatic Chronic 2; H411
[3R(3 α ,3 β ,7 β ,8 α lpha)]- - 251-020-3 32388-55-9 < 1 1-(2,3,4,7,8,8 α -Hexahidro 3,6,8,8-tetrametil-1H-3a,7-metanoazulén-5-il)etán-1-on(illatkompozíció ötevé)	1,2	32388-55-9	251-020-3	-	Xi; R43 N; R50/53	Skin Sens. 1; H317 Aquatic Acute 1; H400 Aquatic Chronic 1; H410

BIZTONSÁGI ADATLAP

Kereskedelmi elnevezés: **Porszívó illatosító oceán**
 Gyártó: Pol-Hun[™] M. Bielska Sp. J.
 Cím: ul. 11 Listopada 65, 95-040 Kuluszki, Lengyelország
 Telefon/Fax: Telefon/Fax: (+48) 44 725 30 00

Ecetsav-(3-metilbutoxi)- 2-propenil-észter(illatkompozíció összetevője)	1-4	67634-00-8	266-803-5	-	Xn; R22 Xi; R38	Acute Tox. 4; H302 Skin Irrit. 2; H315
Ionon, metil-(illatkompozíció összetevője)	0,8	1335-46-2	215-635-0	-	Xi; R43 N; R51/53	Skin Sens. 1; H317 Aquatic Chronic 1; H410
2-etil-4-(2,2,3-trimetil-3-ciklopentén-1-il)- 2-bután-1-ol-(illatkompozíció összetevője)	0,3	28219-61-6	248-908-8	-	Xi; R38 N; R50/53	Skin Irrit. 2; H315 Aquatic Acute 1; H400 Aquatic Chronic 1; H410
2-(4-terc-butilbenzil)-propionaldehid-(illatkompozíció összetevője)	0,27	80-54-6	201-289-8	-	Xn; R22 Xn; R62 Xi; R38 Xi; R43 N; R51/53	Acute tox. 4; H302 Repro. 2; H361 Skin Sens. 1; H317 Skin Irrit. 2; H315 Aquatic Chronic 2; H411
Benzyl Salicylateol-(illatkompozíció összetevője)	0,26	118-58-1	204-262-9	-	Xi; R43 N; R51/53	Skin Sens. 1; H317 Aquatic Chronic 1; H410
Hexil Cinnamaldehyd(illatkompozíció összetevője)	0,26	101-86-0	202-983-3	-	Xi; R43 N; R50/53	Skin Sens. 1; H317 Aquatic Acute 1; H400 Aquatic Chronic 1; H410

Az R és H mondatok teljes szövege a 16. SZAKASZBAN található.

4.SZAKASZ:Elsősegélynyújtás

4.1. Elsősegélynyújtási intézkedések ismertetése

Általános útmutatók:

Ha bármilyen nyugtalanító panasza van, forduljon orvoshoz a címkét vagy biztonsági lapot mutassa meg.

Belégzést követően:

- A beteget azonnal távolítsuk el a veszélyes expozíciót okozó környezetből. Friss levegőn helyezük nyugalomba. Szükség esetén orvosi segítséget kell kérni.

Szembe jutás esetén:

Kereskedelmi elnevezés:	Porszívó illatosító oceán
Gyártó:	Pol-Hun [®] M. Bielska Sp. J.
Cím:	ul. 11 Listopada 65, 95-040 Koluszki, Lengyelország
Telefon/Fax	Telefon/Fax: (+48) 44 725 30 00

- öblítsük a szemet bő folyóvízzel a szemgolyó állandó mozgatása közben. A szemhéjszéleket tartsuk széthúzva, távolítsuk el a kontaktlencsét (ha van) és folytassuk az öblítést legalább 15 percig. Kerülje az erős vízugarat, mert az szaruhártya sérülését okozhatja.
- orvosi konzultációt megelőzően, ne használjon semmilyen átlagos folyadékot vagy kenőcsöt
- amennyiben van, a kontaktlencsét ki kell venni.
- azonnal forduljon orvoshoz

Bőrre jutást követően:

- az elszennyeződött ruházatot távolítsa el
- irritáció esetén bőrgyógyászhoz kell fordulni
- a szennyezett bőrt mossa le bő vízzel

Véletlen lenyeléskor/amennyiben a sérült magánál van:

- a sérült száját öblítsük ki bő vízzel
- tilos hánytatni
- forduljon orvoshoz

4.2. A legfontosabb-akut és késleltetett-tünetek és hatások

- a termék gőzei magas hőmérsékleten légutak irritációját okozhatnak
- enyhe bőrirritációt okozhat
- enyhe szemirritációt okozhat
- a termék gyakorlatilag nem toxikus, nincs adat

Összetevőkre vonatkozó információ a 11. SZAKASZBAN

4.3 A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése

Nincs adat. Kezelje tünetileg.

5. SZAKASZ: Tűzvédelmi intézkedések

5.1 Oltóanyag

Fokozottan tűzveszélyes keverék.

Megfelelő oltóanyagok: porral oltók, vízpermet, hab, szén-dioxid;

Nem megfelelő oltóanyagok: erős vízugár

5.2 A termék illatkompozícióval átitatott cellulóz, tűz esetén pl.szénoxidok, gázok és füst szabadul fel.

5.3. Tűzoltóknak szóló javaslat

A tűzoltáshoz szükséges speciális védőfelszerelés. A keringtetett levegőtől függő légzésvédő és megfelelő védőruha-overáll, védőkesztyű, munkacipő.

-a veszély zónából el kell távolítani a mentésben nem segédkező személyeket

6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál

6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások

Mentésben nem résztvevő személyek védelme:

- kerülni kell a kiömlött anyag szembejutását és bőrrel való érintkezését.
- kerülni kell a gőzök belégzését
- védő szemüveget (google) vagy arcmaszkot kell viselni
- védőkesztyűt és védőruhát kell viselni

Mentésben résztvevő személyek védelme

Kereskedelmi elnevezés:	Porszívó illatosító oceán
Gyártó:	Pol-Hun [®] M. Bielska Sp. J.
Cím:	ul. 11 Listopada 65, 95-040 Kuluszki, Lengyelország
Telefon/Fax	Telefon/Fax: (+48) 44 725 30 00

Védőruha megfelelő anyagai:

- megfelelő - nitril gumi - hőszigetelt védőkesztyű

Nem megfelelő-nincs

6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések

- meg kell akadályozni a szivárgást, felszíni víztől, talajtól távoltartandó.

- meg kell akadályozni a talajszennyeződést, közcsatornába jutást.

Ipari mennyiségek talajba, csatornába jutása esetén értesíteni kell a megfelelő hatóságokat.

6.3. A területi elhatárolás és szennyezésmentesítés módszerei és anyagai

- a kiömlött terméket egy semleges nedvszívó anyaggal, abszorbens anyaggal kell lefedni és összegyűjteni jól zárható, megfelelően jelölt tartályba.

- ipari mennyiségű kiömlés esetén a összegyűlemllett folyadékot homok vagy föld gátakkal körbe kell építeni

- értesíteni kell a kémia sürgősségi szolgálatot.

- a kiömlött anyag eltávolítása után bőséges vízzel fel kell mosni a kiömlés helyét.

- a hatályos előírásoknak megfelelően ártalmatlanítani kell.

6.4. Hivatkozás más szakaszokra

Személyi védelem: lásd 8. SZAKASZ

7.SZAKASZ: Kezelés és tárolás**7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések**

A termék használata és tárolása közben be kell tartani azokat a szabályokat, amelyek a munkahelyi biztonságról és egészségvédelemről rendelkeznek (lásd 15. SZAKASZ).

A terméket rendeltetésének és gyártói utasításoknak megfelelően kell használni. Olvassa el a egység csomagoláson feltüntetett információkat. Használat közben tilos enni, inni, dohányozni.

Kerülni kell a szembejutást és bőrrel való érintkezést.

Az elszennyeződött ruházatot távolítsa el, mossa le a bőrt.

Kerülni kell a magas hőmérsékleteket, védeni a közvetlen naphatástól. Nem szabad tárolni nyílt tűz és gyújtóforrások közelében.

Kerülni kell a gőz,- füst belégzését, megfelelő védő eszközök használata szükséges. Nem szabad enni, inni és dohányozni kivéve az arra kijelölt helyek.

Munkaszünetekben és munka után alaposan kezet kell mosni.

7.2 A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetlenséggel együtt

A terméket hűvös, száraz és jól szellőztetett (előírásoknak megfelelően védett elektromos berendezésekkel rendelkező) helyiségekben kell tárolni, távol a tűz és gyújtóforrásoktól . A terméket eredeti, zárható és megfelelően jelölt tartályokban kell tárolni, távol a napsugarak és hőforrások közvetlen hatásától.. Nem szabad tárolni élelmiszerek közelében.

7.3. Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)

- a terméket rendeltetésének és gyártói utasításoknak megfelelően kell használni

- kerülni kell a bőrrel, szemmel való közvetlen érintkezést

- termék használata közben nem szabad enni, inni és dohányozni

- használat után alaposan kezet kell mosni

8. SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem

Kereskedelmi elnevezés:	Porszívó illatosító oceán
Gyártó:	Pol-Hun [®] M. Bielska Sp. J.
Cím:	ul. 11 Listopada 65, 95-040 Kuluszki, Lengyelország
Telefon/Fax	Telefon/Fax: (+48) 44 725 30 00

Az ebben a szakaszban közölt információk általános tanácsokat és útmutatásokat tartalmaznak. Az 1. SZAKASZ Azonosított Felhasználások listáját kell figyelembe venni bármely rendelkezésre álló, az expozíciós forgatókönyvben megadott felhasználás-specifikus információhoz.

8.1 Ellenőrzési paraméterek

Munkahelyi expozíciós határértékek.

Amennyiben ez a termék expozíciós határértékkel rendelkező összetevőket tartalmaz, személyi, munkahelyi légtéri vagy biológiai monitorozásra lehet szükség, hogy meghatározzuk a szellőztetés vagy egyéb szabályozó intézkedések hatékonyságát, és/vagy légzésvédő eszközök alkalmazásának szükségességét. A vegyi anyagok belégzés útján történő expozíciójának értékeléséhez az EN 689 Európai Szabványt, a veszélyes anyagok meghatározási módszereihez pedig a nemzeti előírásokat vegyük figyelembe.

8.2 Az expozíció ellenőrzése

Egyéni védelmi intézkedések/személyi védőfelszerelés

Szem és arc védelme:

- rendeltetésszerű használatnál, nem szükséges. Kerülni kell a szembejutást,

Kézvédelem:

- rendeltetésszerű használatnál nem szükséges, hosszantartó érintkezés esetén megfelelő védőkesztyű használata szükséges pl.nitrilgumi , bőr,hőszigetelt kesztyű

Légutak védelme:

- rendeltetésszerű használat közben nem szükséges

9.SZAKASZ:Fizikai és kémiai tulajdonságok

9.1 Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk

Megjelenése :	szilárd(illatkompozícióval átitatott filter)/
Színe	kék
Illata:	llatkompozícióra jellemző, tenger
Ph	nincs meghatározva
Olvasás/fagyáspont	nincs adat
Kezdeti forráspont és forráspont tartomány	nincs meghatározva
Lobbanáspont	nincs meghatározva
Párolgási sebesség	nincs meghatározva
Tűzveszélyesség	nem jelent veszélyt
Felső/alsó gyulladási határ vagy robbanási tartományok	nem vonatkozik
Gőznyomás	nincs adat
Relatív sűrűség	nincs adat
Oldékonyság	vízben nem oldódik
Megoszlási hányados: n-oktanol/víz	nem vonatkozik
Öngyulladás hőmérséklet	nincs meghatározva
Bomlási hőmérséklet	nincs meghatározva
Viszkózitás	nem vonatkozik
Robbanásveszélyes tulajdonságok	nem vonatkozik
Oxidáló tulajdonságok	nem oxidálódik

9.2. Egyéb információk

Nincs adat.

Kereskedelmi elnevezés: **Porszívó illatosító oceán**

Gyártó: Pol-Hun[®] M. Bielska Sp. J.

Cím: ul. 11 Listopada 65, 95-040 Kolutzki, Lengyelország

Telefon/Fax: Telefon/Fax: (+48) 44 725 30 00

10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség

10.1. Reakciókészség

Ennek a terméknek reakcióképességére vonatkozóan nem áll rendelkezésre speciális vizsgálati adat.

10.2. Kémiai stabilitás

Ez a termék stabil a javasolt tárolási feltételek mellett.

10.3 A veszélyes reakciók lehetősége

A terméket nem tesztelték- nincs adat

10.4. Kerülendő körülmények

Kerülni kell a magas hőmérsékleteket.

10.5. Nem összeférhető anyagok

Nincs adat

10.6. Veszélyes bomlástermékek

Nincs adat

11. SZAKASZ: Toxikológiai adatok

11.1. A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ

Akut toxicitás;

A keveréket nem tesztelték: a keverékre nincs adat

Maró hatás/irritáló hatás- a keveréket nem tesztelték,

Szenzibilizáció: A keveréket nem tesztelték, ismert adatok alapján szenzibilizáló hatású

Tartalmaz: 1 - (1,2,3,4,5,6,7,8-oktahidro-2,3,8,8-tetrametil-2-naftil)-etán-1-on, Linalool, [3R-(3 α , 3 β , 8 α)] -1 - (2,3,4,7,8,8-hexahidro-3,6,8,8-tetrametil-1 H-3a,7-metanoazulen-5-il)-etán-1-on-t, bőrrel érintkezve allergiás reakciókat válthat ki

Ismételt adagolású toxicitás-nem vonatkozik

Rákkeltő hatás: a keveréket nem tesztelték, ismert adatok alapján erre nem vonatkozik

Mutagén hatás: nincs adat

Reprodukción károsító hatás: nincs adat

Nem befolyásolja a termékenységet:

Információk a lehetséges expozíciós útvonalról és tünetekről.

A készítményt nem tesztelték- nincs erre vonatkozó adat.

12. SZAKASZ: Ökológiai adatok

12.1. Toxicitás

A készítményt nem tesztelték. Ismert, összetevőkre vonatkozó adatok alapján veszélyt jelent a vízi környezetre, hosszantartó károsodást okozhat a vízi környezetben

12.2 Perzisztencia és lebonthatóság

A keveréket nem tesztelték. Nincs adat

Kereskedelmi elnevezés: **Porszívó illatosító oceán**
Gyártó: Pol-Hun[™] M. Bielska Sp. J.
Cím: ul. 11 Listopada 65, 95-040 Kuluszki, Lengyelország
Telefon/Fax: Telefon/Fax: (+48) 44 725 30 00

12.3 Bioakkumulációs képesség

A készítményt nem tesztelték. Nincs adat.

12.4 A talajban való mobilitás. A készítményt nem tesztelték. Nincs adat.

12.5 A PBT- és vPvB-értékelés eredményei. Nincs adat,

12.6. Más káros hatások. Nincs adat.

13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok

13.1. Hulladékkezelési módszerek

Ipari mennyiségű termék hulladékait a hatályos előírásoknak megfelelően kell ártalmatlanítani (lásd. 15. SZAKASZ)

Csomagolóanyag:

- kommunális hulladékként kezelendő
 - ártalmatlanítani a hatályos előírásokat betartva szabad (lásd. 15. SZAKASZ)
- A hulladék keletkezését el kell kerülni vagy minimálisra kell csökkenteni

14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk

Közúti közlekedés ADR/RID:

14.1 UN-szám – nem vonatkozik

14.2 Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés: nem vonatkozik

14.3 Szállítási veszélyességi osztály(ok) – nem vonatkozik

14.4 Csomagolási csoport – nem vonatkozik

14.5 Környezeti veszélyek – A keveréket nem tesztelték, a keverék összetevői ADR/RID szerint nem tekinthetők környezetre veszélyesnek.

14.6 A felhasználót érintő különleges óvintézkedések

Az anyag szállítása közben előforduló veszély vagy baleset esetén a következő elővigyázatossági lépéseket kell megtenni (amennyiben ez lehetséges és biztonságos)

- a szállító járművet lefékezni, leállítani a motort és az akkumulátort
- gyújtóforrástól távol tartani, nem szabad dohányozni és bekapcsolni elektromos készüléket
- nem szabad érintkezni kiömlött anyaggal, nem szabad belélegezni az anyag porát, permetét, füstjét.
- értesíteni kell megfelelő hatóságot és annak az utasításait be kell tartani.

14.7. A MARPOL 73/78 II. melléklete és az IBC kódex szerinti ömlesztett szállítás – nem vonatkozik

15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk

15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok

Vonatkozó törvények és rendeletek:

Az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK Rendelete (REACH)

XIV. Melléklet - Az engedélyköteles anyagok listája

XVII. Melléklet - Egyes veszélyes anyagok, készítmények és árucikkek gyártásával, forgalomba hozatalával és felhasználásával kapcsolatos korlátozások - Nem alkalmazható.

Kereskedelmi elnevezés: **Porszívó illatosító oceán**

Gyártó: Pol-Hun[®] M. Bielska Sp. J.

Cím: ul. 11 Listopada 65, 95-040 Kolutzki, Lengyelország

Telefon/Fax: Telefon/Fax: (+48) 44 725 30 00

Egyéb EU előírások Európai jegyzék- Nincs meghatározva.
 Integrált szennyeződés-megelőzés és csökkentés (IPPC) – Levegő- Nem besorolt.
 Integrált szennyeződés-megelőzés és csökkentés (IPPC) – Víz- Nem besorolt.
 Nemzeti előírások XXV./2000. tv. a kémiai biztonságról valamint módosításai (XXVI./2004.) és vonatkozó rendeletei: 44/2000 (XII. 27) EüM rendelet a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól és módosításai (33/2004 (IV. 26) ESZCSM rendelet) XCIII./1993. tv. a munkavédelemről és módosításai 98/2001 (VI. 15) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről 16/2001 (VII. 18) KöM rendelet a hulladékok jegyzékéről 25/2000. (IX. 30) EüM ESZCSM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról 203/2001 (X. 26) Korm. rendelet; 204/2001 (X. 26) Korm. rendelet a felszíni vizek minősége védelmének egyes szabályairól.
 15.2 Kémiai biztonsági értékelés-nem vonatkozik

16. SZAKASZ: Egyéb információk

Rövidítések és mozaik szavak:

ETTSZ - Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat

CAS- Chemical Abstracts Service

UN- négyjegyű azonosító szám (ENSZ-szám Egyesült Nemzetek Szervezete)

ADR- Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodást jelenti.

PBT- Persistent, Bioaccumulative Toxic.

vPvB – Very Persistent and very Bioaccumulative.- nagyon Perzisztens, Bioakkumulatív és Mérgező

2-15-ig pontokban meghatározott veszélyek és elővigyázatossági előírások.Övintézkedésekre vonatkozó mondatok jegyzéke:

Acute tox.4 Akut toxicitás 4 kat.

Skin Irrit.2 Bőrmarás/bőrirritáció 2.kat.

Skin Sens.1 Szenzibilizáció 1.kat

Repro 2 Reprodukciós toxicitás 2 kat.

Aquatic Acute 1 A vízi környezetre veszélyes 1 kat.

Aquatic Chronic 1 A vízi környezetben károsodást okoz 1.kat

Aquatic Chronic 2 Vízi környezetben károsodást okoz-hosszantartó veszély-kategória 2

R-mondatok teljes szövege

R22 Lenyelve ártalmas

R38 Bőrizgató hatású.

R43 Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet)

R62 A fertilitásra (fogamzóképesre vagy nemzőképesre) ártalmas lehet

R50/53 Nagyon mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat

R51/53 Mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat

R52/53 Ártalmas a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszan tartó károsodást okozhat

Kereskedelmi elnevezés: **Porszívó illatosító oceán**
Gyártó: Pol-Hun[™] M. Bielska Sp. J.
Cím: ul. 11 Listopada 65, 95-040 Koluszki, Lengyelország
Telefon/Fax: Telefon/Fax: (+48) 44 725 30 00

H-állítások teljes szövege
H302 Lenyelve ártalmas.
H317 Allergiás bőrreakciót válthat ki.
H361 Feltehetően károsítja a termékenységet vagy a születendő gyermeket
H400 Nagyon mérgező a vízi élővilágra.
H410 Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
H411 Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

Figyelmeztetés az olvasó számára:

A fenti adatok a termék kötelező biztonsági előírásoknak megfelelő leírására szolgálnak, céljuk nem az, hogy egyes tulajdonságokat garantáljanak, és jelenlegi ismereteken alapulnak.

Mindezekre tekintettel a biztonsági adatlap készítője, illetve az adatlapot aláíró cég semmilyen közvetlen vagy közvetett felelősséget vagy garanciát nem vállal a termék minőségéért és nem ad biztosítékot arra vonatkozóan, hogy a biztonsági adatlapban foglalt minden információ, adat és ajánlás a felhasználás időpontjában maradéktalanul pontosnak és helytállónak bizonyul ..

Kecskemét, 2012.06.10

Barta Attila